


JÁTSZÓESZKÖZ ALATTI HOMOK ESÉSCSILLAPÍTÓ RÉTEGRENDJE




Játszóeszköz alatti homok eséscsillapító rétegrendje:

- 30 cm 0/2 mm mosott homok burkolat
- 1 réteg 200 g/m2 felületfömegű geotextília
- termett talaj

100x5x25 cm süllyesztett kerti beton szegély
beton sávalap


BETON TÉRBURKOLAT RÉTEGRENDJE



Járda burkolat rétegrendje:

- 12 cm C16 beton
- 12 cm zúzottkő ágyazat
- termett talaj


BETON TÉRBURKOLAT RÉTEGRENDJE-JÁRMŰFORGALOMNÁL



Járda burkolat rétegrendje (járművel történő megközelítés biztosítására):

- 20 cm C16 beton
- 20 cm zúzottkő ágyazat
- termett talaj

JÁTSZÓ- és FITNESS ESZKÖZ ALATTI GUMI ESÉSCSILLAPÍTÓ RÉTEGRENDJE




Játszóeszközök alatti gumi eséscsillapító rétegrendje:

- 10 mm többszínű, mintás EPDM kopóréteg UV stabil poliuretán kötőanyaggal + 30 mm ütéscsillapító SBR bázisréteg
- 25 cm vtg. vízáteresztő, fagyvédő és teherhordó, több frakcióból álló zúzottkő
- 1 réteg 200 g/m2 felületfömegű geotextília
- termett talaj

100x5x25 cm süllyesztett kerti beton szegély
beton sávalap

FREESTYLE PÁLYA RÉTEGRENDJE



Freestyle pálya rétegrendje:

- 15 cm vasalt c25 beton (Ipari padlóburkolat)
- 25 cm zúzottkő ágyazat
- Termett talaj

MEGJEGYZÉS:

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

PROJEKT MEGNEVEZÉSE:

TOP-7.1.1-16-H-102-1
"Perczel Mór Phenőpark építése
Bonyhád"

HELYSZÍN:

Bonyhád, belterület 87/2 hrsz.

MEGBÍZÓ:

Bonyhádi Sportcentrum
7150 Bonyhád, Jókai utca 3.

ÉPÍTETŐ:

Bonyhádi Sportcentrum
7150 Bonyhád, Jókai utca 3.

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

Burkolatok részletrajza

420*297 mm

RAJZSZÁM:

LÉPTÉK:
M= 1:25

É-02

DÁTUM:
2020.02.14.

TERVEZŐ:

Mayerné Gyenes Alíz

Mayerné Gyenes Alíz
rehabilitációs környezettervező szakmérnök,
okleveles szerkezettervező építészmérnök
É 17-1506

D.Lamani Bt 7140 Bátaszék, Ady u. 9.