

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Pályaműködtetési ZRT megkezdi Pécs Területi Igazgatóság működési területén az állomások illetve egyes vonalak vegyszeres gyomirtását. Bonyhád Közigazgatási területén **2025. augusztus 11-én** az alábbiak szerint valósul meg a gyomirtás:

2025. augusztus 11., hétfő

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert

Vv .	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgk m	Iparvágány	Áll . Ter .	Rakete r. (ha)	Pero n (ha)
50.	Mágocs - Alsómocsolád	I.,III.,IV.,V.,VI.	2,10			0,80	0,14
50.	Máza - Szászvár	I.,II.,IV.,V	2,40			0,60	0,13
50.	Nagymányo			0,50			
50.	Hidas-Bonyhád	I.,III.,IV.,V.,VI.csonka vg.	3,30		1,00	0,37	0,13
51.	Bonyhád	csonka vg.	0,40				
50.	Bátaszék	I.,II.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI. csvg.	5,91	1,70		0,50	
154.	Pörboly	I.,III.	1,50				0,21
Napi teljesítés összesen:			15,61	2,20	1,00	2,27	0,61

- az Unimogok útvonalterve az időjárás miatt, vagy forgalmi okból módosulhat (ez esetben újabb tájékoztatást adunk ki)
- a gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- a gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek :

AMEGA UP / CLINIC UP / FOZÁT 480 / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL

hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l florasulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 hatóanyaga: 600 g/l petoxamid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!